

Manual de utilización IMERROD INDUSTRIAL

Esta serie de IMERROD está destinada al almacenamiento de material industrial, productos fabricados o elementos, herramientas



Bandejas Mod. MPG GT

Mod.	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
Madera	571	494	80	121547 ◊ 130
Goma	571	494	80	121543 ◊ 151
P/Conos	571	494	80	121155 ◊ 195

Cajones Mod. MPG GT

Mod.	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
80	571	494	80	121527 ◊ 134
120	571	494	80	120121528 ◊ 142
160	571	494	80	160121529 ◊ 148
240	571	494	80	240121530 ◊ 154



Conos ISO

Mod.	Diametro (ø)	Ref.
ISO 30	161	121558 ◊ 2
ISO 40	201	121559 ◊ 3
ISO 50	243	121560 ◊ 3



Balda extra

Mod.	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
	640	600	112	11204 ◊ 45



Tel. [00-34] 943 80 50 35
 Fax [00-34] 943 80 57 35
www.imeguisa.com
 E-mail: info@imeguisa.com

estanterías para cargas movibles


Logística industrial



estanterías cargas móviles

Imerrod




- ❑ Cuando optimizar el espacio se convierte en una prioridad, hay que pensar en un sistema de estanterías móviles, que gracias a la supresión de pasillos intermedios, se consigue un ahorro de la superficie ocupada superior al 50 %.
- ❑ Además, no debemos olvidar que una rápida y eficaz recuperación de documentos no solo reduce los costes, sino que también incrementa la calidad del servicio al cliente, al tiempo que mejora las condiciones de trabajo de los usuarios.
- ❑ Los cuerpos de estantería se pueden desplazar con facilidad sobre sus raíles incluidos en el conjunto de elementos de montaje.
- ❑ Otro punto es que se ha tenido en cuenta es su aspecto estético, cuando la instalación va dirigida a oficinas para lo cual disponemos de elementos opcionales como suelos para salvar la altura de los raíles.
- ❑ El sistema de apertura puede ser de modo manual o mecanizado.



estanterías cargas móviles

Imerrod Industrial

- ❑ En almacenes industriales, para una clasificación ordenada de piezas y materiales relativamente pequeños, la estantería Imerrod Industrial es la mejor solución para su espacio.
- ❑ Ahorrando un 50% frente a una estantería convencional a su vez, consigue la seguridad de los elementos que contiene cerrándose por completo.



- ❑ Instalación tradicional con estanterías fijas. Superficie estanterías: 25,4 m²
- ❑ Instalación tradicional con estanterías fijas. Superficie estanterías: 63 m²
- ❑ Instalación tradicional con estanterías fijas. Superficie estanterías: 45,5 m²

Ahorro se superficie: + 64 %

Ahorro se superficie: + 82 %




Sistema de Montaje IMERROD

- La estantería deslizante imerrod es la más adecuada en todas las aplicaciones de archivo, la que más aprovecha el espacio disponible y que mejor se adapta para la clasificación de mercancías.
- Estos sistemas se consideran los más óptimos para bibliotecas y centros de documentación y almacenes de stock de productos.

La estantería IMERROD archivos se compone de los siguientes elementos:

- Carenado
- patín rodante
- Travesaños de apoyo
- Volante de accionamiento
- Estructura bastidores IMESINTOR.
- Railes sobre el suelo o empotrados.
- Cerradura de bloqueo.
- Puerta corredera
- Baldas



IMERROD 500

Mod.	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
Base 1000	2150	2230	111498	◊ 2794
Base 1000	3150	2230	111499	◊ 3412
Exten 500	2150	2230	111500	◊ 1860
Exten 500	3150	2230	111501	◊ 2170

IMERROD 600

Mod.	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
Base 1200	2150	2230	111502	◊ 3054
Base 1200	3150	2230	111503	◊ 3761
Exten 600	2150	2230	111504	◊ 1999
Exten 600	3150	2230	111505	◊ 2354

IMERROD 750

Mod.	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
Base 1500	2150	2230	111506	◊ 3154
Base 1500	3150	2230	111507	◊ 3746
Exten 750	2150	2230	111508	◊ 2351
Exten 750	3150	2230	111509	◊ 2743

IMERROD 1000

Mod.	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
Base 2000	2150	2230	111510	◊ 3613
Base 2000	3150	2230	111511	◊ 4497
Exten1000	2150	2230	111512	◊ 2768
Exten1000	3150	2230	111513	◊ 3255

IMERROD 1200

Mod.	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
Base 2400	2150	2230	111514	◊ 4233
Base 2400	3150	2230	111515	◊ 5259
Exten1200	2150	2230	111516	◊ 3160
Exten1200	3150	2230	111517	◊ 3852





IMERROD / Balda extra

Mod.	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
350	970	350	42	111315 ◊ 29
500	970	500	42	111203 ◊ 37
600	970	600	42	111204 ◊ 45

Consultar otras medidas




Modulación IMERROD

- En este apartado exponemos una serie de módulos estandarizados para cumplir con las necesidades más comunes.
- Los módulos base se componen de una estantería fija más un módulo móvil con cierre lateral, Usted puede añadirle módulos extensibles que se colocarían entre los anteriores.



6 niveles + estante superior
Capacidad de almacenaje:
977,76 Metros lineales

Modulación estandar



Mod. puertas correderas IMERROD

En todos los modelos estandar se pueden añadir puertas correderas de cierre para el último modulo.



Correderas





Ancho	Fondo	Alto	Ref.
2150	100	2000	111518 ◊ 894
3150	100	2000	111519 ◊ 1240

Panel de division

Ancho	Fondo	Alto	Ref.
1000	-	2000	111954 ◊ 93

IMERROD Instalaciones

La estanteria imerrod se adapta perfectamente al espacio disponible de almacenamiento, estos son algunos casos prácticos de disposición de los elementos.



CAPACIDAD DE ALMACENAJE:
BLOQUE A: 180 Metros lineales
BLOQUE B: 240 Metros lineales
TOTAL: 420 metros lineales

Manual de utilizacion IMERROD INDUSTRIAL

- Esta serie de IMERROD está destinada al almacenamiento de material industrial, productos fabricados, elementos y herramientas que intervienen en su fabricación.
- Se basa en la serie de armarios de cajones MPG, que dispone de todos los elementos necesarios para un almacenamiento ordenado y fácil de distinguir.
- Las guías de los cajones son encajables y se aseguran al lateral del bastidor con lo que se facilita el recambio de estos.
- Los modelos estandar que se ofertan están condicionados por la modulación de los cajones MPG.
- Por este motivo la serie industrial ofrece un módulo inicial de 600 mm. y extensibles según el modelo simple o doble.



Modulo cierre



Ancho	Fondo	Alto	Ref.
650	2270	2230	113383 ◊ 2410
650	2960	2230	113384 ◊ 2779

Nivel extra

Ancho	Fondo	Alto	Ref.
640	600	72	113385 ◊ 32

Correderas

Ancho	Fondo	Alto	Ref.
2270	100	2000	111518 ◊ 847
2960	100	2000	111519 ◊ 1166



IMERROD INDUSTRIAL 600

Mod.	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
base	1300	2270	2230	113375 ◊ 3312
base	1950	2960	2230	113376 ◊ 3937
exten	650	2270	2230	113377 ◊ 2214
exten	650	2960	2230	113378 ◊ 2583

IMERROD INDUSTRIAL 1200

Mod.	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
base	1950	2270	2230	113379 ◊ 4405
base	1950	2960	2230	113380 ◊ 5420
exten	1300	2270	2230	113381 ◊ 3307
exten	1300	2960	2230	113382 ◊ 4065

